

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 039-CPR-2021

1. Jedinstvena identifikacija oznaka tipa proizvoda:

**BAU SPRITZE - Cementni špric**

2. Namjeravana uporaba građevinskog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

Podložna Žbuka opće namjene (GP), za vanjsku i unutarnju primjenu  
Vezivni sloj između zidova od opeke, poroopeke, betonskih blokova, porobetona i podložnih maltera

3. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. Stavku 5.:

**BAUKLAR d.o.o. Lukavac**  
**Ul. Termoelektrane b.b., BA-75300 Lukavac, Bosna i Hercegovina**

4. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. Stavku 2.:

**N/A**

5. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevinskog proizvoda:

**Sustav 4**

6. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Bau Spritze** obuhvaćena je usklađenom normom:

**EN 998-1:2016**

Akreditirani ispitni laboratorij „INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla je proveo određivanje tipa proizvoda i izdalo izvještaje o ispitivanju bitnih svojstava proizvoda br. 5.4-112-11/19 od 08.05.2019. godine.

7. Objavljena svojstva:

Podložni malter/žbuka opće namjene (GP), CSIV W0

Svojstvo	Vrijednost / Klasa	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija pri požaru	A 1	EN 998-1:2016
Vlačna čvrstoća prionjivosti	≥0,8 N/mm <sup>2</sup> SL:B	
Kapilarna vodoupojnost	W 0	
Koeficijent paropropusnosti μ	15/35	
Tlačna čvrstoća	CS IV	

8. Svojstvo proizvoda **Bau Spritze** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača BAUKLAR d.o.o. Lukavac, Ul. Termoelektrane b.b., BA-75300 Lukavac, Bosna i Hercegovina

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Nermina Mehinović, direktor za razvoj

Potpis:

.....

U Lukavcu, 14.09.2021